Hakselaar voor tractor

Timberwolf TW PTO/150H | Takken tot Ø 150 mm

Versnipper snoeihout en takken bij tuin- en terreinonderhoud. De hakselaar hangt aan de driepuntshef van de tractor en wordt aangedreven via de aftakas. Twee hydraulische invoerrollen trekken het hout naar de messen.



Timberwolf TW PTO/150H. Foto van Timberwolf Benelux.

Maximale takdiameter	150 mm
Aftakas (PTO)	540 t/min
Vermogensbereik volgens leverancier	25–90 pk
Driepuntshef	Categorie I
Verwerkingscapaciteit volgens leverancier	Tot 4 ton per uur
Eigen gewicht	400 kg

Huurtarieven

DAG	WEEK	MAAND
€ 100	**€ 400**	**€ 1.200**

Technische kenmerken

Invoer	Twee hydraulisch aangedreven invoerrollen
Hydrauliek	Eigen hydraulisch systeem
Invoerregeling	Auto-Feed
Messen	Twee geharde messen van 101 mm
Uitworp	270° draaibaar
Breedte × hoogte	1.100 × 2.035 mm
Verlichtingsaansluiting	7-polig, 12 V



Hakselaar gekoppeld aan een compacte tractor. Foto van Timberwolf Benelux.

Hakselaar huren bij Wyckrent

Geef ons je huurperiode en werfadres. Vermeld of je de hakselaar los wilt huren of samen met een tractor. Huur je hem los, geef dan ook het merk en type van je tractor door zodat we de aansluiting kunnen nakijken.

Huuraanvraag | info@wyckrent.be | 0496 87 41 20

Technische gegevens en productfoto’s | Timberwolf Benelux

Fotogalerij

Timberwolf TW PTO/150H op de Kubota LX401 van Wyckrent




Kubota LX401 met aangekoppelde Timberwolf-hakselaar



Zijaanzicht met uitwerppijp



Zicht op de invoerzijde



Detail van de aftakasaansluiting



Invoertrechter met veiligheidsbeugel